HOJA PARA IMPRIMIR

# Registro de temperatura del refrigerador de vacunas

Una hoja por mes, pegada en la puerta del refrigerador y siempre visible. La lectura se hace sin abrir la puerta.

| | |
|---|---|
| **Consultorio** | |
| **Refrigerador (identificación)** | |
| **Responsable** | |
| **Mes y año** | |
| **Instrumento de medición y fecha de su última calibración** | |
| **En caso de emergencia llamar a (nombre y teléfono)** | |

> Rango: **2 °C a 8 °C** en el refrigerador y **4 °C a 8 °C** en el termo (NOM-036, numeral 9.5). Al menos dos lecturas durante la jornada, todos los días del año. Con azul la temperatura dentro del rango; con rojo la que sale de él. Un día con una sola lectura cuenta como fuera de norma.

## Días 1 a 11

| Día | Hora | °C | Hora | °C | Rúbrica | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

## Días 12 a 31

| Día | Hora | °C | Hora | °C | Rúbrica | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

## Cierre del mes

| | |
|---|---|
| Días con todas las lecturas entre 2 °C y 8 °C | |
| Días con alguna lectura fuera de rango | |
| Días con una sola lectura o sin registro | |
| Revisó (nombre y fecha) | |

## Si una lectura sale de 2 °C a 8 °C

- [ ] Verifica la temperatura.
- [ ] Revisa el refrigerador sin abrir la puerta: cable conectado, contactos bien instalados, fusibles.
- [ ] Si no se resuelve: avisa a la persona indicada, sella la puerta con tela adhesiva y pon al frente un letrero de "NO SE ABRA".
- [ ] Anota la hora del incidente y la temperatura de las vacunas en ese momento.
- [ ] Con termómetro de lectura externa, toma la temperatura cada hora desde que empezó el incidente.
- [ ] Momentos antes de que salga del rango, pasa las vacunas a un termo preparado y llévalas a un refrigerador que funcione.

### Datos del acta administrativa (NOM-036, numeral 10.3)

- Fecha y hora en que se detectó el evento.
- Nombre de la vacuna, número de lote, presentación, cantidad en dosis y fecha de caducidad.
- Si hay o no cambios en el aspecto de cada producto; costo en dosis.
- Temperatura máxima o mínima alcanzada fuera de rango y tiempo de exposición.
- Descripción de los hechos y actividades de emergencia realizadas.
- Nombre de quien detectó la falla; nombre y firma de involucrados y testigos.

---

**Amélie** es el expediente clínico electrónico para consultorios en México. Pruébalo sin registrarte en **ameliesalud.com/demo**. Más guías en **ameliesalud.com/blog**.

Hoja de organización basada en la NOM-036-SSA2-2012 y en el Manual de Vacunación de CeNSIA citados en el artículo fuente. No reemplaza los formatos oficiales del Manual de Vacunación. Este documento no contiene datos de pacientes.

Artículo fuente: ameliesalud.com/blog/cadena-frio-vacunas-consultorio